Technische Daten

Produkt: Zentral-Vakuumanlage CVS 160 – inkl. 2 x SOGEVAC SV 65 B

Katalog-Nr.: 504310V050

Volumen Vakuumbehälter:	160
Installierte Vakuumpumpe:	2 x SOGEVAC SV 65 B
Anschluss Saugseite Vakuumbehälter:	G 1 1/4", Innengewinde
Anschluss Druckseite:	G 1 1/4", Innengewinde
Nennsaugvermögen bei 50 Hz:	118 m³/h
Nennsaugvermögen bei 60 Hz:	142 m³/h
Saugvermögen bei 50 Hz:	108 m³/h
Saugvermögen bei 60 Hz:	128 m³/h
Endtotaldruck ohne Gasballast:	≤ 0,5 mbar
Endtotaldruck mit Gasballast:	≤ 1,5 mbar
Wasserdampfverträglichkeit bei 50 Hz:	30 mbar
Wasserdampfverträglichkeit bei 60 Hz:	30 mbar
Wasserdampfkapazität bei 50 Hz:	2000 g/h
Wasserdampfkapazität bei 60 Hz:	2500 g/h
Betriebsmittel:	LVO 130
Betriebsmittelmenge:	41
Schallpegel nach DIN 45 635:	63 dB(A), ohne Gasballast
Netzanschluss:	3-ph, 400 V, 50 Hz // 460 V, 60 Hz
Installierte Motorleistung bei 50 Hz:	3 kW
Installierte Motorleistung bei 60 Hz:	3,6 kW
Elektrische Steuerung:	Full Feature-Controller
Zulässige Umgebungstemperatur:	+12 bis +40°C
Abmessungen (LxBxH):	1552 x 692 x 1171 mm
Gewicht:	350 kg

Technische Änderungen vorbehalten